

OSNOVNE INFORMACIJE O VAŠEM PICKUP VOZILU

ZA POTREBE DEFINIRANJA MODELA PODLUNŠEK PICKUP KABINE

Prosimo vas, da za potrebe priprave informativne ponudbe pickup kabine Revolux preberete navodila v nadaljevanju, izpolnite obrazec in ga posredujete po mailu na naslov info@podlunsek.com.

1. ZNAMKA PICKUP VOZILA: _____

2. TIP PICKUP VOZILA: _____

3. LETO IZDELAVE PICKUP VOZILA: _____


4. DIMNEZIJE KESONA PICKUP VOZILA V MM:
(glejte skico spodaj in zapišite dimenzije glede na navedene zaporedne črke pri puščicah):

A. _____ mm

B. _____ mm

C. _____ mm

D. _____ mm




Pomembno:

- Montaža kabine je mogoča tudi v primeru, ko tovarniške dimenzije vašega kesona ne ustrezajo namestitvi pickup kabine Revolux. V tem primeru nas kontaktirajte po mailu na naslov info@podlunsek.com.

5. MAX OBREMENITEV NA PRITRDILNIH MESTIH

Pojasnilo:

- Na kesonu so za pritrnitev potrebna **4 pritrdilna mesta** (kot prikazuje skica spodaj)
- V priročniku vašega pickup vozila preverite nosilnost pritrdilnih mest.
- Za uporabo pickup kabine Revolux mora maksimalna obremenitev posameznega pritrdilnega mesta znašati **MIN 300 kg**.



Pomembno:

- V primeru, da Vaš avtomobil nima ustreznih pritrdilnih mest oziroma bi jih želeli dodatno ojačati na šasiji, nas kontaktirajte po mailu na naslov info@podlunsek.com.

6. NAJVEČJA DOVOLJENA MASA VAŠEGA PICKUP VOZILA V KG: _____ kg

Pojasnilo:

- Podatke o največji dovoljeni masi vašega pickup vozila najdete v homologacijskem kartonu in prometnem dovoljenju vozila

Izračun NAJVEČJE DOVOLJENE MASE (NDM):

- Masa avtomobila
+ masa kabine Revolux (700 kg + 700/740 kg + teža izbrane dodatne opreme)
= _____ < NDM

V primeru, da NDM presega dovoljeno težo, lahko pri nas izvedemo homologirano predelavo vzmetenja vozila in tako povečamo dovoljen NDM.

7. INDEKS OBREMENITVE PNEVMATIKE VAŠEGA PICKUP VOZILA: _____

Pojasnilo:

- Nosilnost pnevmatik preverite s pomočjo indeksa nosilnosti pnevmatik, ki je zapisan na vsaki pnevmatiki (kot prikazuje slika spodaj).



Pomembno:

- Pnevmatike, ki imajo indeks obremenitve **F $\geq$ 110** so primerne za uporabo Revolux pickup kabine.